

# DÉTECTEURS POUR PORTES AUTOMATIQUES DANS LES ENVIRONNEMENTS DES SOINS DE SANTÉ



## *Les défis que nous relevons*



Activation sans contact  
pour ouvrir vos portes



Économies d'énergie  
en réduisant les détections  
indésirables



Assurer la sécurité  
de vos portes en respectant  
la norme EN16005

# COMMENT OPTIMISER L'OUVERTURE DE VOS PORTES ?



*“Ouvrir la porte  
lorsque c'est nécessaire  
tout en réduisant  
les détections  
indésirables est notre  
défi quotidien”*

## OUVERTURE AUTOMATIQUE



**EAGLE ARTEK**

### DÉTECTEUR D'OUVERTURE AUTOMATIQUE POUR PORTES BATTANTES

- Design fin et discret pour une installation facile
- **Économie d'énergie** en n'ouvrant la porte que lorsque c'est nécessaire

## OUVERTURE INTENTIONNELLE



**MAGIC SWITCH  
CHROMA**

### CAPTEUR D'OUVERTURE PERSONNALISABLE SANS CONTACT

- **Ouvrez d'un geste de la main** sans contact direct
- **Divers pictogrammes et couleurs de LED** pour une intégration simple
- **Surface antimicrobienne** limitant la propagation des germes
- **Mode toilettes** (LED verte/rouge)



**V-SWITCH**

### DÉTECTION PRÉCISE DES MOUVEMENTS INTENTIONNELS GRÂCE À LA TECHNOLOGIE LASER

- Se fixe au plafond ou au mur pour un **nettoyage facile**
- **Réduit la transmission bactérienne** – aucun contact physique
- **Plusieurs options d'ouverture** - par rideau de détection ou 2 boutons virtuels – idéal pour les environnements très hygiéniques.



**LZR®-FLATSCAN 3D**

### DÉTECTEUR D'OUVERTURE ET DE SÉCURITÉ POUR PORTES BATTANTES

- **Ouverture hygiénique intentionnelle** sans contact.
- Activé par des **boutons virtuels** ou le **champ de détection**

# COMMENT AMÉLIORER LA **SÉCURITÉ** DE VOS PORTES AUTOMATIQUES?




“Notre mission  
consiste à offrir  
le meilleur niveau  
de sécurisation ”

## POUR VOS PORTES BATTANTES

### CAPTEUR DE SÉCURISATION LASER POUR PORTES BATTANTES

- Garantit une sécurisation supplémentaire pour **éviter le coincement des doigts**
- **Compatibilité universelle** avec toutes les tailles et types de portes battantes, **y compris avec des poignées de porte**
- **Design discret** disponible en noir/argent/blanc



LZR®-FLATSCAN SW



EN 16005

### LA SOLUTION DE SÉCURISATION ULTIME POUR PORTES BATTANTES

*révolutionnez la sécurisation de vos portes battantes avec toutes les capacités du flatscan enrichi de nouvelles fonctionnalités innovantes:*

- **Protège l'ensemble de la porte** en couvrant les charnières, le bord tranchant et le vantail
- **Anticipe tous les risques** par un scan complet de la zone de passage entre les deux vantaux
- **Améliore la rentabilité énergétique** par une fermeture plus tôt en toute confiance - temps de maintien d'ouverture réduit.



LZR®-FLATSCAN 3D



EN 16005

## POUR VOS PORTES COULISSANTES

### CAPTEUR D'OUVERTURE ET DE SÉCURISATION POUR PORTES COULISSANTES

- **Sécurisation infrarouge fiable** protégeant les utilisateurs de tout contact avec les portes
- **Rejet du trafic parallèle** pour réduire les ouvertures indésirables
- L'IXIO est **largement spécifié en Europe** depuis des années



GAMME IXIO



EN 16005

### LA SOLUTION DE SÉCURISATION LASER ULTIME POUR VOS PORTES COULISSANTES

*LORASCAN fait passer la sécurisation au niveau supérieur*

- **Un seul capteur** couvrant toute la largeur de la porte et des vantaux latéraux pour une sécurisation sans compromis
- Convient aussi bien pour des installations intérieures qu'extérieures et **s'adapte à toutes les tailles de portes coulissantes**
- **Détecteur d'ouverture et de sécurisation** + boutons d'ouverture virtuel sur demande
- **Réduit les consommations énergétiques** par un rejet du trafic parallèle




ORASCAN



EN 16005

# SAVIEZ-VOUS QUE NOUS OFFRONS ÉGALEMENT DES SOLUTIONS POUR :



## VOS BARRIÈRES



LZR®-H100

### DÉTECTEUR D'ACTIVATION ET DE SÉCURISATION POUR TOUS LES VÉHICULES

- Taille du champ de détection adaptable
- Empêche tous risques d'impact en respectant la norme EN12453 Type E
- Aucune solution de restriction de force n'est nécessaire



EVOLoop

COMING SOON

### REMPLECE JUSQU'À TROIS BOUCLES À INDUCTION PAR UN SEUL CAPTEUR

- Boucle à induction virtuelle sans extraction du sol
- Ouverture sur mesure grâce à une application mobile

## VOS PORTES INDUSTRIELLES

### OUVERTURE - PRÉSENCE - CAPTEUR DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE

- **Réduction des coûts** : plus de contact entre les portes et les objets/véhicules
- **Économie d'énergie** : la porte s'ouvre à temps et se referme en toute sécurité pour maintenir la température
- **Gagner du temps** : installation rapide et facile grâce à l'application mobile



LZR®-WIDESCAN



## QUI SOMMES NOUS ?



*BEA, leader dans la fabrication de solutions de détection pour portes automatique, ouvre et sécurise vos installations dans le monde entier.*

**3**

BUSINESS  
UNITS

**650**

COLLABORATEURS  
TALENTUEUX

**1965**

FONDATION  
DE BEA

## CONTACT



### WEBSITE

[www.beasensors.com](http://www.beasensors.com)

### EMAIL

[bdu@beasensors.com](mailto:bdu@beasensors.com)

### TÉLÉPHONE

+32 472/53.20.72